

## **Инструкция о порядке взаимодействия АПТС и организаций-членов АПТС при подготовке обращений по вопросам поставки трубной продукции ненадлежащего качества**

1. Настоящая Инструкция определяют порядок взаимодействия АПТС и организаций-членов АПТС при подготовке обращений по вопросам поставки трубной продукции ненадлежащего качества (далее - Взаимодействие).

Настоящая Инструкция, за исключением пункта 6, не применяется в случае, когда сведения о возможной продаже (поставке) трубной продукции ненадлежащего качества предоставлены Ассоциации заказчиком строительства или генеральным подрядчиком при обосновании необходимости проведения проверки сопроводительной документации или испытания образцов трубной продукции на соответствие установленным (заявленным) требованиям по качеству.

2. Под трубной продукцией для целей настоящей Инструкции понимаются полимерные трубы и фитинги по следующим кодам ОКПД2:

- 22.21.21.121;

- 22.21.21.122;

- 22.21.29.130.

3. Целью Взаимодействия является выявление фактов производства и (или) приготовления к поставке, поставки трубной продукции ненадлежащего качества, сбор информации о таких фактах и принятие согласованного решения о направлении письменного обоснованного предупреждения покупателю (заказчику, застройщику, в уполномоченные органы исполнительной власти) о возможной поставке на его объект трубной продукции ненадлежащего качества.

4. Взаимодействие осуществляется через ответственного сотрудника АПТС и сотрудников организаций – членов АПТС, уполномоченных на сбор и передачу в АПТС сведений, указанных в п. 3 настоящей Инструкции, в соответствующем регионе (территории федерального округа или субъекта Российской Федерации). Информация об уполномоченных сотрудниках организаций-членов АПТС, а также изменения в такой информации предоставляется организацией-членом АПТС в Ассоциацию.

5. Сотрудник организации – члена АПТС, уполномоченный на взаимодействие с АПТС в соответствующем регионе (далее – Уполномоченный сотрудник), получает от сотрудников структурных подразделений организации-члена АПТС или иных лиц информацию о возможной продаже (поставке) трубной продукции ненадлежащего качества.

Порядок сбора Уполномоченным сотрудником информации о возможной продаже (поставке) трубной продукции ненадлежащего качества определяется организацией-членом АПТС.

Наличие возможности продажи (поставки) трубной продукции ненадлежащего качества определяется признаками, указанными в пункте 6 настоящей Инструкции.

Уполномоченный сотрудник формулирует признак, свидетельствующий о возможной продаже (поставке) трубной продукции ненадлежащего качества, указывает информацию об изготовителе, поставщике, заказчике, виде и характеристиках трубной продукции, объекте поставки, в том числе предполагаемой, прикладывает необходимые пояснения и копии документов, подтверждающих обстоятельства возможной продажи (поставки) трубной продукции ненадлежащего качества, приводит перечень адресатов для направления предупреждения Ассоциации с указанием почтовых адресов и адресов электронной почты и направляет

ответственному сотруднику АПТС на адрес электронной почты kaa@gapts.ru для оценки и принятия решения о подготовке обращений в соответствии с настоящей Инструкцией. При этом, в перечень адресатов всегда включаются заказчик, генеральный подрядчик, изготовитель трубной продукции, глава правительства субъекта Российской Федерации, территории которого осуществлена или предполагается поставка трубной продукции ненадлежащего качества.

6. Признаками, свидетельствующими о возможной продаже (поставке) трубной продукции ненадлежащего качества для целей настоящей Инструкции являются:

6.1. Низкая цена трубной продукции относительно стоимости сертифицированного трубного сырья. Низкой ценой трубной продукции признается цена трубной продукции, превышающая цену сертифицированного трубного сырья менее чем на 27 % в расчете на единицу массы в соответствующий период времени. Для определения вероятности поставки трубной продукции ненадлежащего качества используется «Калькулятор вероятности поставки фальсификата», размещенный на сайте АПТС. Цена считается низкой, если согласно данным Калькулятора вероятность поставки фальсификата является средней, высокой или крайне высокой.

6.2. Наличие выявленного за последние три года факта (достаточно одного) несоответствия трубной продукции обязательным требованиям или части таких требований, подтвержденного протоколами испытаний трубной продукции аккредитованной испытательной лабораторией.

Информация об указанных фактах размещена на сайте АПТС в реестре результатов лабораторных испытаний.

Лицами, имеющими отношение к указанному факту несоответствия трубной продукции обязательным требованиям, являются:

- изготовитель трубной продукции;
- поставщик трубной продукции;
- подрядная/строительно-монтажная организация;
- орган по сертификации, выдавшие сертификат соответствия на трубную продукцию;
- испытательная лаборатория, принимавшая участие в процедуре сертификации трубной продукции.

Любая поставка трубной продукции, участниками которой является одно или несколько лиц, имеющих отношение к выявленному факту несоответствия трубной продукции обязательным требованиям, удовлетворяет условиям настоящего подпункта.

Дополнительными признаками в рамках настоящего подпункта являются сведения о выявленных органами государственного надзора фактах производства, поставки фальсифицированной трубной продукции, необоснованной выдачи органом по сертификации сертификата соответствия, представления испытательной лабораторией (центром) для целей оценки (подтверждения) соответствия недостоверных или необъективных результатов исследований (испытаний).

В случае, если лицо, имеющее отношение к выявленному факту несоответствия трубной продукции обязательным требованиям, является действующим членом АПТС (кроме ассоциированных членов), требуется направить предварительный запрос такому члену АПТС с целью выяснения обстоятельств поставки трубной продукции.

6.3. Отсутствие в реестре результатов лабораторных испытаний, размещенном на сайте АПТС, сведений о проведении лабораторных испытаний трубной продукции соответствующего производителя.

6.4. Оформление сертификата соответствия, документа о качестве, свидетельства о

государственной регистрации (если применимо), иной сопроводительной документации к партии трубной продукции с нарушением требований действующего законодательства.

6.5. Наличие иной документально подтвержденной информации, включая фото-, видео материалы, свидетельствующей о нарушении действующего законодательства при производстве, поставке или монтаже трубной продукции.

7. Ответственный сотрудник АПТС в срок, не превышающий двух рабочих дней, проводит проверку полученной от Уполномоченного сотрудника информации и направляет полученные материалы в полном объеме, с сопровождением комментариями в случае необходимости, всем уполномоченным на взаимодействие с АПТС сотрудникам организаций – членов АПТС в данном регионе.

В случае получения неполной, недостоверной или противоречивой информации ответственный сотрудник АПТС вправе запросить разъяснения и(или) дополнительные сведения и документы у Уполномоченного сотрудника. В этом случае двухдневный срок на проверку информации о возможной продаже (поставке) трубной продукции ненадлежащего качества продлевается на срок, необходимый для получения дополнительных сведений.

8. Уполномоченные на взаимодействие с АПТС сотрудники организаций – членов АПТС в регионе в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня получения информации о возможной продаже (поставке) трубной продукции ненадлежащего качества, изучают материалы и направляют в адрес ответственного сотрудника АПТС аргументированную позицию о целесообразности/нецелесообразности подготовки и направления письменного предупреждения АПТС о возможной продаже (поставке) трубной продукции ненадлежащего качества заказчику и иным лицам, указанным в абзаце четвертом пункта 5 настоящей Инструкции, а также предложения для включения в текст предупреждения АПТС и по перечню адресатов такого предупреждения.

В случае, если подготовка и направление письменного предупреждения АПТС поддержаны всеми уполномоченными сотрудниками организаций-членов АПТС в регионе, направление такого предупреждения является обязательным.

При наличии разногласий между уполномоченными сотрудниками в регионе по вопросу о целесообразности/нецелесообразности подготовки и направления письменного предупреждения АПТС решение о направлении предупреждения АПТС принимает генеральный директор Ассоциации.

9. Подготовка и направление предупреждения Ассоциации о возможной продаже (поставке) трубной продукции ненадлежащего качества осуществляется ответственным сотрудником АПТС в срок, не превышающий пяти рабочих дней с момента принятия решения о направлении такого предупреждения.

О факте направления письменного предупреждения Ассоциации ответственный сотрудник АПТС в тот же день уведомляет уполномоченных сотрудников организаций-членов АПТС в регионе с приложением копии направленных материалов.

10. Ответственный сотрудник АПТС самостоятельно осуществляет поиск и сбор информации о возможных фактах продажи (поставки) трубной продукции ненадлежащего качества, а также получает такую информацию от иных лиц, не связанных с организациями-членами АПТС.

В этом случае ответственный сотрудник АПТС выполняет требования пунктов 5-9 настоящей Инструкции в соответствующей части, за исключением случая, указанного в абзаце втором пункта 1 настоящей Инструкции.